

Pesumajade seadmed. Müük, rent, hooldus, varuosad.

## *Laoseadmed aprill 2017*

*Meil on heameel pakkuda Teile IPSO ja ASKO pool-tööstuslikke pesulaseadmeid.*

*Kõigil pakkumises olevatel seadmetel on 1 aasta garantii.*

*Pakkumine kehtib pakkumises olevatele konkreetsetele laomasinatele kuni kaupa jätkub.*

*Soovi korral võimalik sõlmida hooldusleping seadme korrapäraseks hoolduseks.*

*Maksetingimus - vastavalt kokkuleppele*

*Toimetusaeg - kaup on Tallinna laos kohapeal vabamüügis*

*Hind - Tallinna laos, Artelli 10 a.*

---

**Lugupidamisega,**  
OÜ Unimak Grupp

*Katre Trofimov*



## **IPSO FW60 professionaalne pesumasin-tsentrifuug, uus**

**(laos 1 tk.)**

**Soodushind 1tk.: 1.785,00 € + km 20%**

- **väiksed välismõõtmed, kuid suur mahutavus:**

- mõõdud: **k-850 x l-595 x s-585 mm,**
- trumli mahtuvus **60 liitrit,**
- täituvus **~6 – 7 kg** (kuiva pesu)
- ukse laadimisava **310 mm,** ukseklaas on madala kausi kujuga, mis annab rohkem ruumi pesu laadimiseks.
- elektriühendus **220V/I/50Hz** või **380V/III/50Hz**
- elektrilise kütte võimsus **3,2 kW** (I faas) või **4,4kW** (III faasi) (eelseadistatakse meie tehniku poolt vastavalt vajadusele)
- **roostevabast terasest** sise- ja välistrummel, esi- ja pealispaneel
- lõplik tsentrifuugimiskiirus **1400 pöret/min.,**
- **G-faktor: 530**
- kuuma ja külma või ainult külma vee ühendus,
- **põhjaklapiga vee vaba väljajuhtimine**



- **Mikroprotsessorjuhtimisega,**

- **22 erinevat pesuprogrammi** vastavalt vajadusele - tavaprogrammid, **spetsiaalsed mopi ja mikrofiiber programmid,** desinfitseerimisprogrammid jne.
- **EasyControl™:**  
**LCD ekraan,** mis kuvab programmivaliku, temperatuuri, pöördeid, allesjäänud aega ning veateateid.
- programmimälu jätab meelde viimati kasutatud programmi ning järgmine kord saate sama programmi tarvis kohe Start nuppu vajutada
- lihtne ja mugav kasutada



- **SensiSave™:** temperatuurisensor, tasakaalulüliti
- harjadeta induksioonmootor – efektiivsem tasakaalukontroll tsentrifuugimistsükli ajal mis tagab väiksema müra ning parema tasakaalus püsimise.
- 3 pesuaine sahtel esiküljel




Pesumajade seadmed. Müük, rent, hooldus, varuosad.



**Quattro™** : välistrummel asetseb neljal tugeval amortisaator/jalal ning kogu konstruktsioon on omakorda metallkorpuse sees, mis minimaliseerib tsentrifuugimise ajal vibratsiooni.

**Active Drum™** : Trumli aukude ääred kombinatsioonis trumli keskel olevate väiksema diameetriga aukudega tagavad pesu õrna töötlemise. Trumli mõlemas ääres olevad suurema diameetriga augud juhivad efektiivselt koos veega välja ka mustuse (nt. liiv). Trumliäärte nurga ning liivakellakujuliste pesulabade kombinatsioon liigutavad pesu trumli keskele, mis vähendab pesu kulumist ning tekitab paremat trumli tasakaalu.



**IPSO FD112 professionaalne kuivatustrummel, ventileeriv**

**(laos 1 tk.)**

**Soodushind 1tk.:**

**1.845,00 + km 20%**

- trumli mahtuvus **112 liitrit**
- täituvus ~6 – 7 kg (kuiva pesu),
- mõõdud: **k-850 x l-595 x s-595 mm**,
- **roostevabast terasest** sisestrummel, esipaneel ja pealispaneel
- kondenseeruv
- elektriline võimsus **3,0 kW**
- elektriühendus **380V/III/50Hz** või **220V/I/50Hz**

- **Mikroprotsessorjuhtimisega EasyControl™**,

- 7 erinevat automaatset kuivatusprogrammi, kus on võimalik seadistada kuivatusastmeid.
- **LCD ekraan**, mis kuvab programmivaliku, temperatuuri, allesjäänud aega ning veateateid.
- programmimälu jätab meelde viimati kasutatud programmi ning järgmine kord saate sama programmi tarvis kohe Start nuppu vajutada
- lihtne ja mugav kasutada



Pesumajade seadmed. Müük, rent, hooldus, varuosad.

- **Butterfly™ drying:** Trummel liigub kuivatades vahet pidamata ning unikaalsed labad trumli sees võimaldavad kuivatada riideid kaheksakujulise liikumisega. Teised kuivatid kasutavad „reversing“ (kahesuunalist) kuivatusprotsessi, mille käigus trummel muudab pidevalt liikumissuunda, mis omakorda kulutab mootorit ja rihmasid. Asko Butterfly™ drying säästab mootorit ning rihmasid ebavajalikust kulumisest ja annab kuivatile pikema eluea. Samuti takistab see riietel puntrasse minemist ja kortsumist.
- **Puhastatav ventilaator:** Riidekiudude sattumisel ventilaatorisse peaksite tavaliselt kutsuma kohale tehniku. Tänu Asko unikaalsele puhastatavale ventilaatorile saate seda teha ise – säästes sellega raha!
- **Topelt ebemefilter:** Ebemed takistavad õhu liikumist trumlis, mis viib omakorda kõrgema energiakuluni. Asko kuivatustrumlid on varustatud eriti efektiivsete topelt ebemefiltritega. Ebemefiltri puhastuse vajadusest annab märku indikaator ekraanil.
- **Auto Dry programm - SensiDry™:** Asko unikaalne ja patenteeritud SensyDry süsteem määrab vajaliku kuivatusaja. Temperatuurisensorite omavaheline suhtlus võimaldab muuta kuivatustulemuse veelgi usaldusväärsemaks. Programm seiskub automaatselt, kui pesu on saavutanud soovitud kuivusastme. Auto Dry kuivatusprogrammid võimaldavad teil säästa aega ja raha! Samuti hoiab see pära pesu ülekuivamise ning seeläbi ka kortsumise.

Ruumi kokkuhoiu mõttes on võimalik kuivatustrummel IPSO FD112 tõsta pesumasina IPSO FW60 peale, moodustades niimoodi „pesutorni“.

**Komplekti hind: 3.630,00 € + km 20%**

**Komplekti soodustusv Teile: -210,00 €**

~~~~~  
**KOKKU: 3.420,00 € + km 20%**

**ASKO WMC 84-V professionaalne pesumasin-tsentrifuug, vähekasutatud (3 kuud olnud kasutuses)**

**(laos 1 tk.)**

- **väiksed välismõõtmed, kuid suur mahutavus:**

- mõõdud: **k-850 x l-595 x s-700 mm,**
- trumli mahtuvus **80 liitrit,**
- täituvus ~8 – **8,8 kg** (kuiva pesu)
- ukse laadimisava **310 mm,** ukseklaas on madala kausi kujuga, mis annab rohkem ruumi pesu laadimiseks.
- elektriühendus **220V/I/50Hz** või **380V/III/50Hz**
- elektrilise kütte võimsus **4,6 kW,**
- **roostevabast terasest** sise- ja välisrõõm, esi- ja pealispaneel
- lõplik tsentrifuugimiskiirus **1400 pöör/min.,**
- kuuma ja külma või ainult külma vee ühendus,
- **põhjapiga vee vaba väljajuhtimine**



- **Mikroprotsessorjuhtimisega,**

- **22 erinevat** pesuprogrammi vastavalt vajadusele - tavaprogrammid, **spetsiaalsed** mopi ja mikrofiiber programmid, **desinfitseerimisprogrammid** jne.
- **EasyControl™:**  
**LCD ekraan,** mis kuvab programmivaliku, temperatuuri, pöördeid, allesjäänud aega ning veateateid.
- programmimälu jätab meelde viimati kasutatud programmi ning järgmine kord saate sama programmi tarvis kohe Start nuppu vajutada
- lihtne ja mugav kasutada




- **SensiSave™:** temperatuurisensor, tasakaalulüliti
- harjadeta induktsioonmootor – efektiivsem tasakaalukontroll tsentrifuugimistsükli ajal mis tagab väiksema müra ning parema tasakaalus püsimise.
- 3 pesuaine sahtel esiküljel

Pesumajade seadmed. Müük, rent, hooldus, varuosad.



**Quattro™** : välistrummel asetseb neljal tugeval amortisaator/jalal ning kogu konstruktsioon on omakorda metallkorpuse sees, mis minimaliseerib tsentrifuugimise ajal vibratsiooni.

**Active Drum™** : Trumli aukude ääred kombinatsioonis trumli keskel olevate väiksema diameetriga aukudega tagavad pesu õrna töötlemise. Trumli mõlemas ääres olevad suurema diameetriga augud juhivad efektiivselt koos veega välja ka mustuse (nt. liiv). Trumliäärte nurga ning liivakellakujuliste pesulabade kombinatsioon liigutavad pesu trumli keskele, mis vähendab pesu kulumist ning tekitab paremat trumli tasakaalu.



**Hind:** ~~2.093,00 € + km 20%~~

**Soodushind:** 1.820,00 € + km 20%

**ASKO WMC 84-V** professionaalne pesumasin-tsentrifuug, UUS (laos 1 tk.)

**Hind:** ~~2.293,00 € + km 20%~~

**Soodushind:** 2.020,00 € + km 20%